

A CUBE TIC GROUP OF COMPANIES

Regolamento Loghi - Sistemi di Gestione

Prescrizioni per l'utilizzo dei loghi di certificazione e accreditamento
Issue Marks A.1 - Data 27/07/2023

1

LOGHI ACT

2

LOGHI ACCREDITAMENTO

3

AJA EXCELLENCES

PREMESSA

Nel congratularci per l'ottenimento della Certificazione del Vostro Sistema di Gestione, ricordiamo che il raggiungimento della certificazione vi permette di utilizzare i loghi (incluso l'eventuale logo dell'Ente di Accredimento) ed il certificato, secondo quanto descritto nelle regole riportate più avanti.

Il rispetto delle seguenti regole ed in generale la correttezza dei riferimenti alla certificazione, sono oggetto di controllo durante le visite di sorveglianza e rinnovo presso la Vostra organizzazione da parte del team di audit. L'uso improprio e/o scorretto del certificato e dei loghi può essere causa di sospensione del certificato.

In caso di dubbi Vi consigliamo di rivolgervi ai nostri uffici:
il Certification Manager è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.





LOGHI ACT

A TUTTI I CLIENTI VIENE FORNITO IL LOGO SPECIFICO PER LO STANDARD IN CONFORMITÀ AL QUALE L'ORGANIZZAZIONE SI È CERTIFICATA

(ISO 9001:2015, ISO 50001:2018, X-SAFE, ECC.)

L'UTILIZZO DEL LOGO È VOLONTARIO

In caso di sospensione o ritiro del certificato è vietato l'utilizzo del certificato e del logo ACT e qualsivoglia riferimento alla certificazione.



I colori devono corrispondere ai quelli che figurano nei file forniti. E' possibile riprodurre i loghi in versione monocromatica nei casi in cui il materiale sia stampato con un solo colore.

- Materiale pubblicitario, sito web aziendale, stand fieristici;
- Brochure aziendali, presentazioni;
- Cartelli e insegne della società;
- Carta intestata, biglietti da visita;
- Veicoli aziendali

ESEMPI DI APPLICAZIONE DEL LOGO ACT

ACME

INDUSTRIES

El id quunte magnam quidiscient.

Menis as quiatur, eumentum sumquisque dolor simoluptas si cum, sum destis verferri atenti quo volora con ratiurio. Nam facilitio quiscilla suntur?

Elenimusae pel maiorio. Equibus et mil eost volore, ventis inum iderum il idelitate nis rem quasima gnatur restiuntium alit fugiatae plab id molendi tibusti autatem et dundebist, quist, qui cus, consequias ea si sint et lacid et la sin poruptatis dis et reperoviditi voluptatur? Qui ditat ad es eate vent officiet endis et as et qui dollaut excerov itatus doluptiis ent.

Erum nonserehenis secum eum quiae sunture nonse od explatemquas audandiam, od excescid quosa qui nulparum aspiciat pelenis ea dolorum quiaspidi cores audis et alit volenda eribustis remporepudi dolorib usandel luptibus a delit omnihit, seque periat.

Ipsium eumquam ipsum dolorro qui doluptas unt venimporest, quiae volestrum quas rem est utet aut volende rnatur atus volupta tioneceae excepra voluptur? Quia pro mos excerae cestrum quis eossi blaboreperum sequi doles res nobis am, te nestem fugiti a serum estotae nobit faces aut etureptatur? Gitatus et re culparunto teseque rem corrovit remquis tiissime et faccae ea dunt dolorporit et volo quis que simod mod ullacep tatque doloratur aut dolupta dolor aliqui nesi cora pro iducien ditibust, vellandamus moloressum nim eum fuga. Dus, ullacia quodi cum il mosam nam nonse velitat ibusda cone modis eat qatur a dolor re endit laut labo. Um ut esciusda int harum rectotaquos eaturia quas et aut aut ex eaque nissitae modionsed quam recaesc illaccus eosa volo corrum re rem eossequunte sam laci officiatis doluptae pe volut derum, omniatio mod ex eum verferro con refereptur, quatati onsendit amus, que preniende ped que comnis et ex expligent.

Vendit, quiae inciur modi quis et occus moleseq uaeped quatur autatur? Hentis vero escimil luptae. Rit, aperciisin consecest aut aut incid enis quiaspelibus et vernat.

Hent, tem reium cus dioreped quis eum aceatist accum incime vidunt fuga. Et etus net asperrum num latur aut et aliquiatias a vendusc iument et dolupta vendelectet vendeles etur solorum dolorro viducii ssunti omnistio. Ut laborat usandi odi tet fugiatistis nimpere hendis exces ulluptat eatquam aspe omnihic ilibust andi ommos sequodi beritib ustotas inciur mintios maioratia ipsum venducid magnatur? Aquianis repello rerum ut quatume dolor ariassit hil estia conem. Optior modignis venieni iunt, sit moluptam, occum faci unt modit eium evelent elissus dolorpo resciae quis quis aperepre, simos aut aut veror magnissin natibus eliquis tempor am volupta tustis dolenienis quasi quistrum acernam quos et aspersp ienimus mi, cus, omnim volorem posandiate renimil iur, sum acest harumque od ut antotae cusci que nimosam volupti ditatem repe dolupiet perum harchil igendi ut modit pa sintis vel es alit, nest mintotaturit deroressed molorum quoditatem es il ium, cullabo riorum ent eos ex eos sus eum quibust rundisi andene exped quibus sin cus, veris dignihicia si iument. Edi rere es sita vit earchillis experchiliae velique rempost, sam volo diaturit quae et enam doluptur si conserc iendici enditae pres arum verspedipsae cum ulliquo magnihi llaborem volorumqui blacianimus rerumet aut praius simincium doluptat as

ACME INDUSTRIES SPA

Indirizzo, Città, Cap
P.I. 0000000000
T: 0000000000
E: nome@acme.com
W: www.acme.com



Cert. no. xx/xxxx

repe dolupiet perum harchil igendi ut modit
molorum quoditatem es il ium, cullabo
andene exped quibus sin cus, veris
experchiliae velique rempost, sam volo
ci enditae pres arum verspedipsae cum
us rerumet aut praius simincium doluptat as



Cert. no. xx/xxxx

**PER UTILIZZARE
IL LOGO ACT
OCCORRE
PRESTARE
ATTENZIONE
ALLE SEGUENTI
PRESCRIZIONI**

- Deve risultare chiaramente che la certificazione riguarda esclusivamente il sistema di gestione certificato e che non si tratta di una certificazione di prodotto
- Deve essere riportata la norma applicabile al Sistema di Gestione certificato
- La ricerca delle imprese certificate è disponibile sul sito ACT
www.acubetic.com - Sistemi di gestione

IL LOGO **NON**
PUÒ ESSERE
RIPRODOTTO

- Alterandone le proporzioni o separandone i componenti
- Su prodotti o sui loro imballaggi, sia internamente che esternamente, incluse le etichette e i libretti con le spiegazioni d'uso
- Su rapporti di laboratorio o di ispezione
- Su materiale relativo a prodotti/servizi/siti produttivi che non rientrano nello scopo di certificazione
- Su attestati o certificati di qualifica e/o competenza eventualmente rilasciati dall'organizzazione cliente

IN QUALSIASI ALTRA FORMA che possa essere interpretata come una certificazione di prodotto.



ESEMPIO UTILIZZO
LOGHI **ACT**

CONSENTITO

NOME AZIENDA Spa



NOME AZIENDA Spa



NOME AZIENDA Spa



VIETATO

NOME AZIENDA Spa
Report Analisi Laboratorio XX



ESEMPIO UTILIZZO
LOGHI ACT

CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
ISO 9001:2015



PANTONE
367 C

C: 42 % Y: 67 %
M: 0 % K: 0 %
HEX: #A5D867



PANTONE
COOL GRAY 7C

C: 20 % Y: 11 %
M: 15 % K: 40 %
HEX: #9A9B9C

PER ALTRI STANDARD
CAMBIA SOLO L'INDICAZIONE DELLA NORMA

Gestione Ambientale

ISO 14001 : 2015

Qualità Dispositivi Medici

ISO 13485 : 2016

Sicurezza Alimentare

ISO 22000 : 2018

Sicurezza delle informazioni

ISO 27001:2013

Salute e Sicurezza dei Lavoratori

ISO 45001 : 2018

2

LOGHI DI
ACCREDITAMENTO

UKAS

NATIONAL ACCREDITATION

LOGO AND SYMBOL: CONDITION FOR USE

30.09.21

UAF

GENERAL RULES AND CONDITIONS FOR USE OF MARK

FEB.08.21

ACCREDIA

RG-09 REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO ACCREDIA

05.10.22

**UTILIZZO DEI
LOGHI DI
ACCREDITAMENTO
DA PARTE DEGLI
ORGANISMI
ACCREDITATI SUI
CERTIFICATI EMESSI**



0273



CB - MS - 5815



0160 MS

UTILIZZO DEI LOGHI DI ACCREDITAMENTO DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI CERTIFICATE

PER LE CERTIFICAZIONI EMESSE SOTTO
ACCREDITAMENTO È CONSENTITO L'UTILIZZO
DEL LOGO DELL' ENTE DI ACCREDITAMENTO
MA SOLO UNITAMENTE AL LOGO ACT



**PER UTILIZZARE
I LOGHI OCCORRE
PRESTARE
ATTENZIONE
ALLE SEGUENTI
PRESCRIZIONI**

- Il logo dell'Ente di Accredimento deve sempre essere affiancato al logo ACT
- Il logo di Accredimento deve riportare il numero di accredimento di ACT se presente nel file inviato
- Tra il logo ACT e quello dell'Ente di Accredimento non è possibile inserire altri elementi
- Il logo ACT e quello di accredimento devono essere riprodotti della medesima altezza, in caso di ingrandimento o riduzione devono mantenere le stesse proporzioni e devono risultare leggibili
- **È VIETATO** utilizzare il Logo dell'Ente di Accredimento, anche se insieme a quello ACT, su qualsiasi documentazione tecnica che possa essere associata al prodotto, quando l'Organizzazione dispone di un Sistema di gestione certificato (es.: dichiarazioni di conformità ai fini della marcatura CE, certificati di collaudo, ecc..).

IL LOGO DI
ACCREDITAMENTO
NON DEVE ESSERE
RIPRODOTTO

- In qualsiasi forma che possa essere interpretata come un'approvazione diretta dell'organizzazione cliente da parte dell'ente di accreditamento
- In qualsiasi forma che possa essere interpretata come un'approvazione dell'autorità nazionale che controlla l'ente di accreditamento.

2

**PRESCRIZIONI
SPECIFICHE PER IL
LOGO UKAS**

- L'altezza di riferimento del logo per un foglio A4 è di 30 mm. *le dimensioni possono variare proporzionalmente in base alle dimensioni delle superfici di stampa delle superfici di stampa*
- Il logo non può avere un'altezza inferiore a 20 mm (escluso il numero di accreditamento che sarà adattato proporzionalmente) *sono possibili eccezioni a questa misura in casi eccezionali, ma il logo deve essere leggibile in ogni sua parte*
- *I marchi UKAS possono essere utilizzati dai clienti di A Cube Tic solo in relazione al rilascio di certificazioni accreditate UKAS e in combinazione con il marchio di A Cube Tic.* Il marchio UKAS deve essere sempre utilizzato insieme al marchio A Cube Tic, come mostrato nell'esempio. E' possibile utilizzare il marchio A Cube Tic senza il marchio di accreditamento. I titolari di certificati rilasciati da A Cube Tic possono utilizzare il marchio di accreditamento su cancelleria e materiale pubblicitario. Per meglio specificare il termine "materiale pubblicitario" esso non comprende gli avvisi, le etichette, documenti o gli annunci scritti affissi o comunque presenti sui prodotti, a meno che non si tratti di prodotti o merci. Questa restrizione si applica anche agli imballaggi primari (ad esempio i blister) e ai prodotti promozionali. I termini "materiale pubblicitario" e "annunci" non comprendono le etichette, documenti o gli annunci affissi che appaiono sui veicoli o sulle bandiere.
- Il logo UKAS **NON** deve essere riprodotto sui veicoli e sulle bandiere.
- Il logo UKAS **NON** deve essere applicato ai rapporti di prova, calibrazione o ispezione dei laboratori.

2

ESEMPIO UTILIZZO
LOGO UKAS

CONSENTITO



Cert. no. xx/xxxx



Cert. no. xx/xxxx

VIETATO



NOME AZIENDA Spa



2

**PRESCRIZIONI
SPECIFICHE PER IL
LOGO UAF**

- *Il marchio UAF può essere utilizzato dai clienti di A Cube Tic solo a seguito dell'emissione di un certificato accreditato UAF ed in combinazione con il marchio di A Cube Tic.* Il marchio UAF deve essere sempre utilizzato insieme al marchio A Cube Tic, come mostrato nell'esempio. E' possibile utilizzare il marchio A Cube Tic senza il marchio di accreditamento. I titolari di certificati rilasciati da A Cube Tic possono utilizzare il marchio di accreditamento su cancelleria e materiale pubblicitario. Per meglio specificare il termine "materiale pubblicitario" esso non comprende gli avvisi, le etichette, i documenti o gli annunci scritti affissi o comunque presenti sui prodotti, a meno che non si tratti di prodotti o merci. Questa restrizione si applica anche agli imballaggi primari (ad esempio i blister) e ai prodotti promozionali. I termini "materiale pubblicitario" e "annunci" non comprendono le etichette, documenti o gli annunci affissi che appaiono sui veicoli o sulle bandiere.
- Il logo UAF **NON PUÒ ESSERE APPLICATO** a rapporti di prove di laboratorio, tarature o ispezioni.
- DIMENSIONI: Quando il marchio A Cube Tic / UAF è stampato su materiale di cancelleria non più grande di un foglio A4, il simbolo UAF avrà normalmente un'altezza minima di 10 mm e una larghezza minima di 15 mm. Eventuali ingrandimenti sono ammessi, a condizione che la proporzione originale tra altezza e larghezza del simbolo non venga alterata e il simbolo rimanga leggibile (senza l'ausilio di lenti d'ingrandimento). Il simbolo non deve essere esposto in modo più prominente rispetto al logo di A Cube Tic.
- INFORMAZIONI PER LA RIPRODUZIONE A COLORI COMPLETI DEL LOGO DI ACCREDITAMENTO E DEI SIMBOLI: Il simbolo deve essere visualizzato solo nella forma e nel colore appropriati, come illustrato nella pagina 19 di questo documento. Il simbolo può essere utilizzato nei colori definiti o in bianco e nero, a condizione che siano soddisfatte le condizioni stabilite in questo documento

2

ESEMPIO UTILIZZO
LOGO UAF

CONSENTITO



Cert. no. xx/xxxx



Cert. no. xx/xxxx

VIETATO



ISO 27001:2013
Cert. no. xx/xxxx

COMPANY NAME Spa



2

**PRESCRIZIONI
SPECIFICHE PER IL
LOGO ACCREDIA**

- Le dimensioni minime del logo ACCREDIA devono essere le seguenti, altezza 12.6 mm e larghezza 10.0 mm le dimensioni possono variare proporzionalmente a seconda della grandezza delle superfici di stampa
- L'azienda certificata non deve **MAI** utilizzare il Logo ACCREDIA separatamente dal Logo ACT
- L'azienda certificata non deve **MAI** utilizzare il Logo ACCREDIA in modo tale da far intendere che ACCREDIA abbia certificato o approvato il sistema di gestione aziendale o in altra maniera comunque **fuorviante.**
- L'azienda certificata può utilizzare, senza apposizione del logo, una dichiarazione del tipo "Organizzazione con sistema di gestione certificato (per esempio qualità, ambiente)" nome dell'Organismo accreditato e norma applicabile

- È consentito l'utilizzo del Logo ACCREDIA, congiuntamente a quello ACT, su carta intestata e documenti in genere (ad eccezione di qualsiasi documentazione tecnica riguardante i prodotti realizzati) o su beni e mezzi strumentali utilizzati per la realizzazione dei processi rientranti nell'ambito del sistema di gestione certificato (quali veicoli commerciali, edifici, nonché camici e tute da lavoro e simili) ad esclusione degli oggetti che si configurano come prodotti oggetto di specifica certificazione, specie se cogente o regolamentata (macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, ecc..).
- Per utilizzi su beni e mezzi strumentali, l'abbinamento dei due Loghi deve essere completato con l'aggiunta di una dizione del tipo Organizzazione con sistema di gestione certificato (per esempio qualità, ambiente), nome del CAB e norma applicabile.

CONSENTITO



Misura minima per la stampa
Larghezza: 10 mm
Altezza: 12,6 mm



PANTONE
548

C: 90 % Y: 0 %
M: 5 % K: 80 %
HEX: #004250



PANTONE
429

C: 20 % Y: 10 %
M: 10 % K: 20 %
HEX: #A5ACAF

2

ESEMPIO UTILIZZO
LOGO ACCREDIA

CONSENTITO



Cert. no. xx/xxxx



Cert. no. xx/xxxx

VIETATO



COMPANY NAME Spa



Cert. no. xx/xxxx

**CERTIFICAZIO-
NI DELLA
SERIE AJA
EXCELLENCES**

3

AJA EXCELLENCES



PANTONE
1375 C

C: 0 % Y: 89 %
M: 47 % K: 0 %

Gli standard AJA Excellences, sviluppati da esperti e pensati specificamente per il contesto economico-legislativo italiano, sono di proprietà di AJA Europe srl, partner del gruppo ACT.

Vi preghiamo perciò di fare riferimento, per l'uso dei loghi, al primo capitolo del presente regolamento. I loghi dei singoli schemi (X-Safe, X-Aequo, ecc.) non possono essere riprodotti separatamente dal logo AJA.

AJA EXCELLENCES

AJA EXCELLENCES

ESEMPIO X-SECURITY



ANALOGAMENTE, PER GLI ALTRI STANDARD EXCELLENCE

X-AEQUO

X-SAFE

X-GATE

X-TRICATE

X-ULT

X-RAY

X-POLL

X-231

CONSENTITO



Cert. no. EXC/xx/xxxxx

NOME AZIENDA Spa

VIETATO



NOME AZIENDA Spa X-SECURITY



AJA Europe Srl
Via delle Arti 123
00054 Fiumicino (Roma)



+39 06 6507541



info@acubetic.com



www.acubetic.com